N° 89 observation N 39

Sur une Tumeur Carcinomateuse a la Jambe, accompagnée d'Exostose

Au Mois de mars 1733, Je fis faire l'amputation de la Cuisse dans l'hôtel-Dieu, a une Jeune fille, agée de 22 ans, au sujet d'une tumeur carcinomateuse a la Jambe, compliquée avec Exostose, qu'elle portoit depuis trois ans, et dont elle étoit tourmentée cruellement.

Aprés l'Amputation, je disséquay la Jambe, pour examiner ce que cette maladie ~~pouvoi~~ pouvoit avoir de singulier, et dans le dessein d'en faire part a la Compagnie que la Malade étoit venuë consulter, avant d'entrer a l'hôtel Dieu: voicy ce que l'Examen de la partie, aprés la dissection nous offrit de plus remarquable.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

1° Les deux os de la Jambe étoient exostosés, comme on l'avoit reconnu avant l'operation, Le tibia dans la partie superieure et moyenne, mais seulement a son angle posterieure, Et a la face interne; Le Peroné dans toute la circonference depuis une de ses extremités, jusqu'a l'autre: l'Exostose cependant ne penetroit fort avant, et paroissoit n'estre autre chose qu'une espece de vegetation du suc osseux, qui s'étoit epanché le long de l'os, Et qui en se coagulant y avoit formé plusieurs productions en forme d'epines ou de lames, de differentes grandeurs, et de differentes figures, rangées dans un ordre assés irregulier.

2° on voyoit dans la partie superieure et moyenne de la Jambe, une tumeur fort dure, qui avoit six poulces de long, sur quatre de large, qui faisoit saillie tant dans la partie anterieure que posterieure: elle etoit revetüe d'un Kiste fort solide; la substance etoit compacte et de la nature des carcinome

son corps, ou sa partie moyenne, paroissoit confondûe avec la membrane ligamenteuse, et etoit logé entre le Tibia Et le Perone: Dans cet endroit qui lui servoit d'azile, et qui lui avoit vraisemblablement donné naissance, les os, principalement le Peroné se trouvoient non seulement dejettés en dehors, mais encore usés et eminces considerablement dans leur face interne, ce qui avoit été ocasionné selon toute apparence, par les frottements Et la pression continuelle, que la tumeur avoit dejà faire, pour ecarter ce qui la génoit, et agrandir son terrein, a mesure quelle s'accroissoit.

ON remarquoit neanmoins, quelle étoit resserée très Etroitement, Et la surface des os qui la touchoit immediatement étoit devenüe non seulement lisse et polie

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Mais encore fort élargie

Les Parties molles enfin se trouvoient perverties, dans presque toute l'étendüe dla Jambe, de façon que les muscles laissoient à peine de legers vestiges de leurs fibres charnuës ; et que les membranes, les aponevroses, et même les tendons ne formoient plus en divers endroits, qu'une masse confuse de Carcinome :

Roudon

~~Roudon~~

La Premiere figure represente les deux os de la Jambe, et la tumeur Carcinomateuse dans leur situation naturelle.

A Le Tibia.

BB Exostose du Tibia.

C Partie du Tibia dejettée en dehors.

D Le Peroné.

EE Exostose du Peroné.

F Partie du Peroné dejettée en dehors.

GG La Tumeur Carcinomateuse dans la situation naturelle, entre les deux os de la Jambe, et faisant saillie tant dans la partie anterieure, que posterieure.

H Portion du Tendon du Jambier posterieur qui se confond avec la tumeur.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

La seconde figure represente les deux os de la Jambe, par leur partie posterieure, Et separés par en haut, pour faire voir leur face interne

A Le Tibia

BB Exostose du Tibia

C Partie du Tibia emincée et elargie, dans l'endroit ou se trouve logée la tumeur,

D Le Peroné

EE Exostose Du Peroné

F Partie du Peroné emincée et elargie, comme au tibia dans l'endroit ou se trouve logé le corps de la tumeur.